OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Naše číslo: OU-SN-OSZP-2019/008979-5/EKO *Spišská Nová Ves* 10. 09. 2019

Rozhodnutie

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 3 a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších noviel (ďalej len „vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe podanej žiadosti a výsledkov vykonaného konania, v súlade s §§ 60-66 stavebného zákona a podľa ust. zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

stavebníkovi : **Obec Odorín, 053 22 Odorín č. 266**

povoľuje

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby - **„Splašková kanalizácia II. etapa - Odorín"**, na pozemkoch parc. č. KN-C 332, 559, 560, 644/18, 658 a 562/2 v k.ú. Odorín.

Povolenie sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby :
Účelom predmetnej vodnej stavby je gravitačné odvedenie odpadových vôd zo severovýchodnej časti obce, kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia. Novozriadené vetvy kanalizácie sa prepoja na existujúcu verejnú kanalizáciu s následným vyústením do existujúcej ČOV. Prepojenie popod cestu č. II/536 bude prevedené technológiou podvŕtania, potrubie bude uložené v oceľovej chráničke. Kanalizačné vetvy budú zriadené z potrubia PVC SN 12 DN 315. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka s obsypom.

Celková dĺžka kanalizačných stôk je 1059,3 m. Počet revíznych šácht bude 36, z toho 4 sútokové.
Stoka A – 453,69 m
Stoka B – 226.32 m
Stoka C – 234,00 m
Stoka C1 – 295,33 m
Stoka C2 – 50,00 m

Podmienky povolenia :

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú overil Ing. Peter

Nemec, Komenského 193, Batizovce, autorizovaný stavebný inžinier, č.reg. 3750*A*2-2 v 06/2019.

2. Pred začatím výkopových prác je investor povinný požiadať správcov inž. sietí o ich presné vytýčenie. Zemné práce pri súbehu a križovaní v okruhu 3 m od osi inž. sietí vykonávať ručne, dodržať predpísané vzdialenosti v súlade s STN 6005 pri súbehu a križovaní s inými sieťami, dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí. Pred zásypom rýh v miestach pri križovaní príp. súbehu, prizvať na obhliadku zástupcu týchto sietí a vykonať o tom zápis v stavebnom denníku. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
3. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného elektrického vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti od vedenia do 1 kV podľa platných STN.
4. Križovanie potrubia s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodným tokom". Pri križovaní stavby s vodným tokom dodržať minimálne krytie 1,2 m medzi hornou stranou chráničky a dnom vodného toku. Narušený terén a brehy vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
5. Zemné práce obmedzia dopravu na verejných komunikáciách v obci Odorín, preto je potrebné min. 4 týždne pred začatím stavebných prác predložiť návrh na odsúhlasenie dočasného dopravného značenia na OR PZ SR Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves.
6. Stavebník predmetnej stavby požiada min. 4 týždne pred začatím stavebných prác cestný správny orgán – Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, o udelenie súhlasu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu zásahu do cestného telesa dotknutej cesty II/536 vo vlastníctve KSK Košice, ako aj o príp. čiastočnú uzávierku uvedenej cesty včítane určenia prenosného dopravného značenia.
7. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 733050 Zemné práca zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy.
8. Stavebné práce vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách.
9. Po ukončení stavebných prác uvedie stavebník pozemky do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny vykonané stavbou.
10. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby, dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
11. Vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
12. Utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom.
13. Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi stavebník predloží najneskôr pri kolaudačnom konaní.
14. Odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku odpadov prevádzkovú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre odpadové hospodárstvo.
15. Po ukončení realizácie stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – OÚ Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredia.
16. Lehota ukončenia výstavby : 12/2025. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
17. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému

úradu názov a adresu firmy, ktorá bude stavbu realizovať, predložiť jej oprávnenie na stavebnú činnosť.

18. Počas výstavby nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
19. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
20. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
21. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
23. **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :**

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 4545/2017/OSM - 20764 zo dňa 13. 07. 2017

- stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany Košického samosprávneho kraja alebo správcu
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- pred začatím realizácie stavebných prác si stavebník zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku môžu nachádzať
- stavebník zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť ľudí a bezpečnosť cestnej premávky, všetky výkopy musia byť v súlade s STN 73 3050 Zemné práce zabezpečené a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy
- stavebník zabezpečí, aby priebeh stavebných prác neovplyvňoval dopravu na uvedenej ceste nad mieru nevyhnutnú pre ich realizáciu
- počas stavebných prác nesmie dôjsť ku znečisteniu ani poškodeniu cesty, akékoľvek poškodenie alebo znečistenie cesty stavebník okamžite odstráni na vlastné náklady v spolupráci so správcom cesty, na ceste nesmie byť umiestnený stavebný materiál ani výkopová zemina, vozidlá stavby nesmú prekročiť povolené hmotnosti, nápravové tlaky, ani rozmery
- stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác
- počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31. 03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom
- začatie stavebných prác je potrebné oznámiť správcovi, príslušnému stredisku, minimálne 5 pracovných dní vopred
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby, dotýkajúce sa cesty č. II/536 je potrebné odsúhlasiť so správcom
- stavebník sa do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby písomne obrátiť na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK z majetkoprávneho hľadiska.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. IU-2017/1451-5547-2 zo dňa 09.06.2017

1. V projektovej dokumentácii žiadame doplniť vzorový priečny rez cesty II/536 so zakreslením všetkých plánovaných podzemných vedení s uvedením vzdialenosti jednotlivých podzemných vedení od osi cesty.
2. Obrubník je potrebné umiestniť vo vzdialenosti min. 3,75 m od osi cesty, ktorá zodpovedá šírkovému usporiadaniu cesty podľa výhľadovej kategórie cesty a v miestach vjazdov na susedné nehnuteľnosti bude znížený.
3. Spätnú úpravu krytu vozovky v dotyku s trasou dažďovej kanalizácie, po pozdĺžnej rozkopávke, žiadame zrealizovať vo vzdialenosti od hrany výkopovej ryhy na šírku min. 0,60 m od hrany výkopu.
4. Kanalizačné potrubie a výustný objekt do potoka žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 3,00 m od mostnej opory cestného mosta.
5. Stavebník pred vydaním stavebného povolenia s vlastníkom cesty – Košickým samosprávnym krajom prostredníctvom Správy ciest Košického samosprávneho kraja uzatvorí zmluvu, ktorou preukáže iné ako vlastnícke právo k cestnému pozemku, na ktorom má byť uskutočňovaná stavba, na základe jeho podnetu.
6. Stavebník pred začatím stavebných prác, ktoré budú vykonávané v cestnom telese – na cestnom pozemku, uzatvorí so Správou ciest Košického samosprávneho kraja inominantnú zmluvu (IZ) o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty. Koncept zmluvy bude stavebníkovi zaslaný na základe jeho podnetu.
7. Zmluva uzatvorená podľa predchádzajúceho bodu tohto stanoviska bude zároveň súhlasom so zvláštnym užívaním dotknutej cesty, za podmienok uvedených v tejto zmluve, ktoré je stavebník povinný dodržať.
8. Stavebník pred začatím stavebných prác v cestnom telese, v dostatočnom predstihu vo väzbe na uzatvorenie IZ , požiada príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, o čiastočnú uzávierku a o určenie prenosného dopravného značenia na ceste podľa situácie prenosného dopravného značenia s predchádzajúcim súhlasom ORPZ – ODI v Sp. Novej Vsi.
9. Čiastočnú uzávierku cesty a dočasné dopravné značenie je potrebné konzultovať s ORPZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Sp. Novej Vsi a Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, odborom dopravy a pozemných komunikácií, ktorý Vám vydá potrebné povolenie a určí dočasné dopravné značenia.
10. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a prerušená premávka na dotknutej ceste. Uskutočňovanie stavby vykonávať pri čiastočnej uzávierke s obmedzením cestnej premávky vyznačeným odsúhlaseným dočasným dopravným značením.
11. Obmedzenie cestnej premávky s čiastočnou uzávierkou cesty musí byť čo najkratšiu dobu a prenosné dopravné značenie musí byť funkčné počas celej doby vykonávania stavebných prác, ktoré si vyžiadajú obmedzenie cestnej premávky.
12. Začiatok stavebných prác vykonávaných na ceste a v jej blízkosti žiadame oznámiť majetkovému správcovi cesty na č. tel. 0917 626469. Po ohliadke miesta stavby, dotknutý úsek cesty odovzdá investorovi za účelom uskutočňovania stavby a vyhotoví o tom písomný protokol vrátane fotodokumentácie.
13. Zemina z výkopu nesmie byť uložená v hlavnom dopravnom priestore. Na vozovke nesmie byť uskladnený žiadny stavebný materiál.
14. Pri uskutočňovaní stavby je možné použiť iba výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15. V technickej správe je uvedená zrušená vyhláška č. 284/2001 Z. z.7, ktorá bola nahradenou t. č. platnou vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

16. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a jej súčastí, aby nebola ohrozená stabilita cesty a nedošlo k znečisteniu vozovky. Nadmerné znečistenie vozovky je potrebné neodkladne odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do požadovaného stavu.
17. V plnom rozsahu zodpovedať za prípadne škody, ktoré môžu vzniknúť účastníkom cestnej premávky počas uskutočňovania stavby a škody tretích osôb v dotknutom úseku s čiastočnou uzávierkou cesty.
18. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty, v dôsledku stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov (TP) opravu vykonať na vlastné náklady.
19. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase.
20. Záručnú dobu na zrealizovanú časť stavby v mieste dotyku s cestou II/536 stanovujeme 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.
21. Stavebník najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa písomne obrátiť na majetkovoprávny odbor Košického samosprávneho kraja vo veci usporiadania cestného pozemku zastavaného stavbou.
22. Po ukončení SO – Dažďová kanalizácia stavebník dorieši majetkovú správu tohto objektu so SC KSK Košice, ako majetkovým správcom cesty.
23. Košický samosprávny kraj v rámci programu IROP plánuje opravu cesty II/536 v prieťahu obce Odorín, t. j. predmetného úseku s predpokladanou realizáciou stavby v období r. 2018-2020, na ktorú sa t. č. vypracováva projektová dokumentácia stavby. Z uvedeného dôvodu a podľa možností žiadame uskutočňovanie stavieb časovo zosúladiť s pripravovanou opravou cesty a stavby podzemných vedení v súbehu s cestou uskutočňovať prednostne V prípade, že stavba podzemných vedení v dotyku s cestou II/536, najmä dažďová kanalizácia, ktorá je v korune cesty, bude uskutočňovaná až po plánovanej oprave cesty, spätné úpravy vozovky požadujeme vykonať na celú šírku príľahlého jazdného pásu.
24. K projektovej dokumentácii súboru stavieb si vyžiadajte stanovisko aj od Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves a Okresného riaditeľstva PZ-ODI v Sp. Novej Vsi.
25. Povinnosti navrhovateľa - stavebníka uvedené v tomto stanovisku, prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Dodržať podmienky vyjadrenia č. P-9468/2017 O-11303/2017 zo dňa 01.06.2017

- V miestach, kde kanalizácia bude v súbehu s jestvujúcim verejným vodovodom, požadujeme chráničku, v ktorej bude kanalizačné potrubie, uložiť minimálne 1,0 m od vodovodu, resp. od chráničky vodovodu.
- V mieste križovania kanalizácie a vodovodu musí byť splašková kanalizácia uložené pod vodovodom s odstupom min. 0,2 m.
- Pri výstavbe kanalizácie musí byť zabezpečená stabilita vodovodu, aby nedošlo k poškodeniu a poruche vodotesnosti vodovodného potrubia. Obnažené vodovodné potrubia dovoľujeme

znovu zasypať pieskom alebo preosiatou zeminou až po obhliadke pracovníkom PVPS a.s. (správcom vodovodu) a s jeho súhlasom.
- Všetky vodovodné zariadenia, ktoré sa budú nachádzať v mieste stavby, požadujeme dať do pôvodného stavu a vodovodné poklopy vyzdvihnúť do nivelety spevnenej plochy, resp. v trávnatej ploche min. 0,2 m nad terén.

Distribúcia SPP, a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0389/2018/Hy zo dňa 11.05.2018

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia, Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TTP) najmä TTP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611730758 zo dňa 08.11.2017

1. V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.,
2. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
3. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 4.
4. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácii Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia sieti elektronických komunikácii prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.
5. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
6. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody o podmienkach prekládky nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
7. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
8. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
9. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
10. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
11. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK Spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVALIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., a na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi.
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

Všeobecné podmienky ochrany SEK :

1. V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom ST, a.s.
- Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia.

V dotknutej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner: Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903 906282.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté vedenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Majetkoprávne náležitosti :

Stavba bude zriadená v k.ú. Odorín na pozemku parc. č. KN-C 332, 559, 560, 644/18, 658 vo vlastníctve Obce Odorín podľa LV č. 1 a na pozemku parc KN-C 562/2 vo vlastníctve KSK Košice podľa LV č. 938. Stavba bude realizovaná na cudzom pozemku na základe nájomnej zmluvy č. 91/06/2018/SNV medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku – KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka

predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa § 17, 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Všetky zmeny počas výstavby, ktoré by menili technické riešenie, odsúhlasiť s tunajším úradom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Námietky účastníkov konania neboli podané.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník – Obec Odorín, 053 22 Odorín č. 266, podal dňa 10.06.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu – „Splašková kanalizácia II. etapa - Odorín", na pozemkoch parc. č. KN-C 332, 559, 560, 644/18, 658 a 562/2 v k.ú. Odorín.

Začatie konania bolo oznámené podľa § 61 stavebného zákona všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 10.07.2019, ostatným vlastníkom dotknutých susedných pozemkov bolo doručené oznámenie verejnou vyhláškou zo dňa 10.07.2019. Verejná vyhláška bola vyvesená v obci Odorín 17.07.2019 a zvesená dňa 02.08.2019.

Pri rozhodovaní tunajší úrad postupoval na základe výsledkov vodoprávneho konania a predložených podkladov :

- projektová dokumentácia stavby, ktorú overil Ing. Peter Nemec, Komenského 193, Batizovce
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Okresným úradom Spišská Nová Ves, odbor životného prostredia, oddelenie stavebného poriadku pod č. 4754/2000/3/Ka zo dňa 28.12.2000
- výpis z listu vlastníctva č. 1 a 938
- nájomná zmluva č. 91/06/2018/SNV medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku – KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice
- stanovisko KSK Košice č. 4545/2017/OSM-20764 zo dňa 13.07.2017
- vyjadrenie SC KSK Košice č. IU-2017/1451-5547-2 zo dňa 09.06.2017
- vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SN-OCDPK-2018/009060 zo dňa 10.08.2018
- vyjadrenie PVPS, a.s., Poprad č. P-9468/2017 O-11303/2017 zo dňa 01.06.2017
- vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. HŽP6476/1572/2019-5271/2019 zo dňa 14.08.2019 a č. HŽ-4473/1354/2018-4809/2018 zo dňa 19.07.2018
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6611730758 zo dňa 08.011.2017
- vyjadrenie SPP a.s. Bratislava č. TD/NS/0389/2018/Hy zo dňa 11.05.2018
- vyjadrenie VSD, a.s., Košice č. 10575/2017/ zo dňa 24.05.2017.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Pripomienky a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v konaní boli v plnom rozsahu zahrnuté vo výroku rozhodnutia.

V súlade s ust. § 61 stavebného zákona úrad upustil od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky s tým, že sú mu známe okolnosti týkajúce sa lokality stavby a problematiky riešenej v PD.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. zákona NR SR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za udelené povolenie správny poplatok nevyrubuje.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa :

1. Obec Odorín, 053 22 Odorín 266
2. KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3. vlastníci susedných pozemkov, ktorí môžu byť výstavbou predmetnej stavby dotknutí - formou verejnej vyhlášky - úradná tabuľa Obce Odorín
4. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
5. SVP š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
6. Ing. Peter Nemec, Komenského 193, Batizovce – projektant

Na vedomie :

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Reg. úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská N. Ves
3. PVPS a.s. Poprad, Hraničná ul. 662/17, 058 89 Poprad
4. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

Okresný úrad Spišská Nová Ves 29

Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru