OBEC Odorín

Stavebný úrad
053 22 Odorín 266

Č:S2025/00008-02/Bg V Odoríne 27.11.2025

Obec Jamník
053 22 Jamník č. 101
IČO: 00 329 215

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Stavebník Obec Jamník, zastúpená Ing. Františkom Pavolom, starostom obce podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 17.01.2025 návrh na vydanie stavebného povolenia: **„Jamník – rozšírenie verejného osvetlenia obce“**, na pozemkoch parc. č. KN-C 438/110, 537/1, 305/3 a 393/7 v k. ú. Jamník.

Obec Odorín ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa §117 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení zákon NR SR č. 109/1998 Z.z. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, na základe určenia stavebného úradu vydaného Okresným úradom Košice, Odborom výstavby a bytovej politiky pod č. OU-KE-OVBP2-2023/043994-002 zo dňa 19.09. 2023 žiadosť prerokoval s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania podľa § 62 a 63 stavebného zákona a po jej preskúmaní rozhodol takto:

Stavba **„Jamník –rozšírenie verejného osvetlenia obce“** pozemkoch parc. č. 438/110, 537/1, 305/3 a 393/7 v k. ú. Jamník sa podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ustanovením §10 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/19767 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení

p o v o ľ u j e

Predmetom stavebného povolenia je rozšírenie verejného osvetlenie v obci Jamník v dvoch etapách napojením novovzniknutých rozvodov verejného osvetlenia na jestvujúcu rozvodnicu verejného osvetlenia RVO na parc. č. KN-C 537/1 v blízkosti jestvujúcej trafostanice. Napojenie bude vyhotovené káblom AYKY-J 4x16 mm^2, pričom stĺp s označením č. 3 podľa výkresovej dokumentácie sa napojí na jestvujúcu RVO , odkiaľ trasa pokračuje zo stĺpa č. 3 cez stĺp č. 2 do stĺpa č. 1, následne zo stĺpa č. 3 cez stĺpy č. 4, 5 a 6 k stĺpu č. 7 kde bude ukončený rozvod 1. Etapy.
V rámci 2. Etapy sa nový kábel AYKY-J 4x16 mm^2 napojí na stĺp č. 7 (Etapa č. 1) na stĺp č. 1 (Etapa č. 2), odkiaľ pokračuje cez stĺpy č. 2, č. 3, č. 4 k stĺpu č. 5, kde bude ukončený rozvod 2. Etapy.
Predmetný rozvod má zabezpečiť napájanie svietidiel umiestnených na stožiaroch o výške 8 m nad zemou. Uloženie káblov v zemi bude do káblovej rýhy. Káble sa v káblovej rýhe uložia do káblovej rúry DN 63mm typu FXKVR 63 na upravené pieskové lôžko a zhora budú chránené výstražnou fóliou.

Pre uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona a § 10 ods. 1 Vyhl. 453/2000 Z. z. stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č KN-C C 438/110, 537/1, 305/3 a 393/7 v k. ú. Jamník tak, ako je to zakreslené v situácii stavby a v projektovej dokumentácii pre územné konanie vypracovanej Ing. Marekom Bobčekom, zodpovedný projektant Ing. Jozef Cerva, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 3257*A*2-3 a je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. **Prípadné zmeny stavby a odchýlky sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť podaná vopred.**
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri jej kolaudácii.
4. Stavbu bude uskutočňovať stavebník d o d á v a t e ľ s k y. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť VSD, a.s., Košice.
5. Stavebník, prípadne zhotoviteľ **je povinný** podľa § 46d stavebného zákona **viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác**.
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné platné technické normy.
8. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „**Stavba povolená**“ a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa, mena a adresy osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
9. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pre realizácii stavby, je držiteľ a pôvodca dodržiavať ustanovenia zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení. Vzniknuté odpady triediť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Druhotné suroviny odovzdať do zariadenia na tento účel zriadené. Pri kolaudácii stavby je stavebník povinný doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, zneškodnenia vzniknutých odpadov.
12. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy existujúcich podzemných inžinierskych sietí priamo na povrchu terénu a dodržať ich ochranné pásma v súlade s platnými predpismi a STN.
13. Stavebník **je povinný** po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o **vydanie kolaudačného rozhodnutia**. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady (revízne správy, doklad o likvidácii odpadu).
14. Lehota dokončenia stavby: **02/2027.**

    V prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená, stavebník je povinný požiadať pred uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie.

15. Stavebník **je povinný** v zmysle § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona **písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác**. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

16. Stavebník počas výstavby nesmie susedné nehnuteľnosti poškodiť, v prípade vzniknutej škody je povinný ju uhradiť, alebo nehnuteľnosti uviesť do pôvodného stavu.
17. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí uvedené v stanoviskách:

Vyjadrenie Slovak Telekom , a.s. č. 6612501404 zo dňa 22.01.2025 a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK , ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať , prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné technické podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť , je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
   - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
   - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
   - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

   V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

   UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
   - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
   - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
   - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
   - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
   - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené akémukoľvek ohrozeniu , krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
   - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím(zasypaním)
   - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
   - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami(z dôvodu, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Vyjadrenie PVPS, a.s., Poprad č. O-1969/2024 zo dňa 23.01.2024

Na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie siete verejného osvetlenia obce Jamník – etapa 1, etapa 2“ pri dodržaní podmienok:

1. Na území stavby sa nachádza verejný vodovod v správe PVPS a.s.. Pri stavebných prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu), § 27 (ochrana verejných vodovodov)
2. Pred začatím stavebných prác požadujeme vytýčenie verejného vodovodu. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s., na základ objednávky.
3. Stožiare vereného osvetlenia (vrátane ich základu) alebo iné nadzemné objekty stavby pevne spojené so zemou požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu a to vo vzdialenosti minimálne 1,8 m od vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia).
4. Elektrické zemné káblové vedenie verejného osvetlenia a uzemňovací pásik FeZn požadujeme uložiť vo vzdialenosti najmenej 1,0 m od vodovodu merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia). V prípade, že z dôvodu nedostatku voľného priestoru nie je možné dodržať odstupovú vzdialenosť ani len 1,0 m, požadujeme dodržať vodorovnú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t.j. najmenej 0,40 od okraja vodovodu) a súčasne elektrický kábel uložiť do nárazuvzdornej chráničky
5. Pri križovaní vodovodu požadujeme elektrické káble uložiť do nárazuvzdornej chráničky a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005. DÍžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu, minimálne však 2,5 m.
6. Chráničky majú byť odolné voči mechanickému poškodeniu. Požadujeme nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi.
7. Výkopové práce v miestach predpokladaného stretu s vodovodom požadujeme vykonávať ručne bez použitia mechanizmov. Podvŕtanie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu nie smerom k vodovodu.
8. V prípade obnaženia vodovodu žiadame prizvať správcu vodovodu na kontrolu stavu potrubia, dodržanie podmienok a na konzultáciu postupu ďalších prác. Znovuzasypanie potrubia podmieňujeme súhlasom správcu vodovodu
9. Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu začatie umiestňovania stožiarov verejného osvetlenia a výkopových zemných prác najmenej 5 pracovných dní vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom
10. V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca umiestňovanie stožiarov verejného osvetlenia, výkopové práce, alebo iné práce zasahujúce do súčastí vodovodnej siete, musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia thto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
11. Súčasťou vyjadrenia je priložená mapa z GIS, kde sme informatívne zakreslili kolízne miesta s vodovodom.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

Vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0392/2024/Hy zo dňa 31.05.2024

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete , podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete , SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk). Na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a / alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € - 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02, 920 04
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a / alebo ich ochranných a /alebo bezpečnostných pásiem
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov uplatnené v konaní sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ Obec Jamník, zastúpená Ing. Františkom Pavolom, starostom obce podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 09.08.2023 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: **„Jamník –rozšírenie verejného osvetlenia obce“**, na pozemkoch parc. č. KN-C 438/110, 537/1, 305/3 a 393/7 v k. ú. Jamník.

K žiadosti doložil list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu v rozsahu pre územné konanie, stanoviská správcov inžinierskych sietí: vyjadrenie Slovak Telekom , a.s. č. č. 6612501404 zo dňa 22.01.2025, vyjadrenie PVPS, a.s. č. O-1969/2024 zo dňa 23.01.2024, vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0392/2024/Hy zo dňa 31.05.2024.

Stavebný úrad dňa 21.01.2025 verejnou vyhláškou oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie spojeného územného konania so stavebným konaním, zároveň na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2023, ktorého sa zúčastnil len stavebník. V stanovenej lehote účastníci konania neuplatnili námietky proti podanému návrhu.

Stavebný úrad v stavebnom konaní spojenom s územným konaním posúdil predloženú žiadosť na umiestnenie stavby z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a zistil, že návrh je v súlade s cieľmi a zámermi v území, je spracovaný v súlade s územným plánom obce Jamník zo dňa 30. 05. 2007 uznesením č. 14/2007, Zmenami a doplnkami č. 1, uznesením č. 181 zo dňa 26. 06. 2014 a Zmenami a doplnkami č. 2, uznesením č. 219/2021 zo dňa 16.12.2021.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z. Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Ďalej stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona.

Stavebný úrad obce Odorín pri konaní zistil a posúdil, že predložená žiadosť a projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, ochranu zdravia, životného prostredia a ochranu prírody a krajiny a zistil, že nie je v rozpore s cieľmi a zámermi v území a umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia na Obecný úrad v obci Odorín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária G o d u ľ o v á
starostka obce

Prílohy: 7 x prehľadná situácia umiestnenia stavieb

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Jamník, Ing. František Pavol – starosta obce, 053 22 Jamník č. 101
2. EENS s.r.o., Ing. Marek Bobček, 053 02 Domaňovce 259 – projektant
3. Vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností prostredníctvom verejnej vyhlášky

Na vedomie:

4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves
5. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
7. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, P.O.BOX D-30, 042 10 Košice
8. Obec Odorín, stavebný úrad – tu.