OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu
OU-SN-OSZP-2023/011216-004

Spišská Nová Ves
11. 08. 2023

Rozhodnutie

„Odorín - Rozšírenie vodovodu za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie vodovodu za Horou“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“ – stavebné povolenie - verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV OSŽP“), ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 3 a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších noviel (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe podanej žiadosti a výsledkov vykonaného konania, v súlade s §§ 60-66 stavebného zákona a podľa ust. zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto :

stavebníkovi : Obec Odorín, 053 22 Odorín č. 266, IČO : 00329428

povoľuje

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby - „Odorín - Rozšírenie vodovodu za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie vodovodu za Horou“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“, na pozemkoch v k.ú. Odorín, v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydala Obec Jamník, stavebný úrad pod č. 232/2022-SU zo dňa 30.06.2022.

Rozsah a účel povolenej stavby:

PD rieši vybudovanie verejného vodovodu v obci Odorín – časť za Humnami, časť za Horou, a verejnej kanalizácie - časť za Humnami, časť okolo PZ, s napojením na existujúce verejné siete obce.

„Rozšírenie vodovodu za Humnami“
Navrhovaný vodovod bude pozostávať z vetvy E3, ktorá začína bodom napojenia „ZU“ - napojí sa na existujúcu vetvu E2 (západne od rohu RD č. 45) vedľa miestnej asf. cesty. Potrubie d'alej vedie

juhozápadne pod trávnatým porastom, pozdĺž navrhovanej miestnej cesty, križuje a prechádza popod cestu v PE chráničke, následne sa zalomí, opäť križuje a prechádza popod cestu v PE chráničke a následne vedie severne v celej dĺžke vedľa navrhovanej miestnej cesty (západne od cesty), pod trávnatým porastom. V koncovom úseku sa potrubie zalomí, križuje a prechádza popod cestu a chodník v PE chráničke a ďalej vedie až k bodu ukončenia vetvy ,,KU", v ktorom sa potrubie napojí na jestvujúci verejný vodovod. Uvedený bod napojenia ,,KU" sa nachádza pod trávnatým porastom, južne od asfaltovej komunikácie č. II/536, v blízkosti RD č. 289. Vodovod bude zriadený z tlakových rúr HDPE 100 RC, D110x6,6mm, SDR17, PN10. Na potrubí sa vytvoria 39 ks odbočiek z PE DN 25 pre predpokladané domové prípojky. Na trase budú osadené - 3 ks uzáver DN 100, 2 ks podzemný hydrant DN 80. Na vodovodnom potrubí bude umiestnený vyhľadávací vodič.

„Rozšírenie kanalizácie za Humnami“ – SO 01 – Splašková kanalizácia
Navrhovaná kanalizácia bude pozostávať z gravitačnej Stoky B2a, ktorá začína bodom napojenia v exist. kanalizačnej šachte, ktorá sa nachádza na parcele investora (západne od rohu RD č. 45) pod miestnou cestou. Potrubie ďalej vedie juhozápadne a následne sa zalomí a vedie severozápadne (v celej dĺžke pod miestnou cestou - stredom východného jazdného pruhu) až k bodu ukončenia stoky v kanalizačnej vstupnej šachte, ktorá sa nachádza v blízkosti RD č. 300 (severovýchodne od jeho rohu), pod cestou. Na hlavnú stoku sa napoja cez odbočky (prípadne napojené cez redukcie do dna šachty alebo napojené do šachtovej rúry cez IN SITU spojky) gravitačné prípojky, vedené k jednotlivým objektom, ukončené revíznou kanalizačnou šachtou. Stoka bude zriadená výkopovou metódou, rúry PP DN 300 mm SN10.

„Rozšírenie vodovodu za Horou“
Navrhovaný vodovod bude pozostávať z Vetvy 4-1a, ktorá začína bodom napojenia „ZU“ na jestv. zásobné potrubie ver. vodovodu, ktorý sa nachádza na parcele E-KN 2299, pod trávnatým porastom, severne od štátnej cesty č. II/536. Potrubie ďalej vedie juhovýchodne pod trávnatým porastom, križuje a prechádza popod štátnu cestu v PE chráničke, následne opäť križuje miestnu poľnú cestu, ďalej vedie juhozápadne v celej dĺžke vedľa miestnej cesty (severne od cesty), pod trávnatým porastom. V koncovom úseku sa potrubie zalomí, križuje a prechádza popod miestnu spevnenú cestu v PE chráničke a ďalej vedie západne až k bodu ukončenia vetvy ,,KU", v ktorom sa potrubie napojí na jestvujúci verejný vodovod. Uvedený bod napojenia ,,KU" sa nachádza pod trávnatým porastom, južne od miestnej spevnenej cesty, v blízkosti garáže situovanej na parcele C-KN 524/1. Vodovod bude zriadený z tlakových rúr HDPE 100 RC, D110x6,6mm, SDR17, PN10, vo výkope, križovanie cesty mikrotunelovaním. Na potrubí sa vytvoria 9 ks odbočiek z PE DN 25 pre predpokladané domové prípojky. Na trase budú osadené - 1 ks uzáver DN 150, 3 ks uzáver DN 100, 2 ks podzemný hydrant DN 80. Na vodovodnom potrubí bude umiestnený vyhľadávací vodič.

„Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“
Navrhovaná kanalizácia bude pozostávať z gravitačnej Stoky B6, B6a, B6b a obnovenej dažďovej kanalizácie Stoka D .
Stoka B6 sa začína bodom napojenia v exist. kanalizačnej šachte, ktorá sa nachádza na parcele investora, juhovýchodne od rohu RD č. 17, pod trávnatým porastom, južne od štátnej cesty č. 11/536. Potrubie ďalej vedie severne, križuje a prechádza popod štátnu cestu v OC chráničke, následne vedie severne v celej dĺžke okrajom miestnej cesty, striedavo pod trávnatým porastom a spevnenou cestou. V koncovom úseku potrubie prechádza popod miestnu spevnenú cestu (zo západu na východ) a ďalej vedie severne až k bodu ukončenia stoky v kanalizačnej vstupnej šachte, západne od rohu RD č. 278.
Potrubie Stoky B6a začína bodom napojenia v navrh. spojovacej kanalizačnej šachte Stoky B6 ktorá sa nachádza na parcele investora, juhovýchodne od rohu RD č. 2, pod križovatkou miestnej asf. cesty, severne od štátnej cesty č. II/536. Potrubie ďalej prejde popod asf. chodník a vedie západne v celej dĺžke vedľa štátnej cesty č. II/536, popod týmto chodníkom až k bodu ukončenia stoky v navrhovanej kanalizačnej vstupnej šachte, južne od rohu RD č. 7.
Stoky B6b začína bodom napojenia v navrh. spojovacej kanalizačnej šachte Stoky B6, ktorá sa nachádza na parcele investora, východne od rohu RD č. 276, pod križovatkou miestnej cesty. Potrubie ďalej vedie juhozápadne v celej dĺžke severným okrajom miestnej cesty, až k bodu ukončenia stoky v navrhovanej kanalizačnej vstupnej šachte pod cestou, v tesnej blízkosti východne od KN C č. 150/2.
Potrubie Stoky D začína bodom napojenia na jestv. potrubí dažďovej kanalizácie (pred jestvujúcou šachtou v chodníku), ktorý sa nachádza na parcele investora, južne od RD č. 2, pod asf. chodníkom,

severne od štátnej cesty č. II/536. Potrubie ďalej vedie popod asf. chodníkom (jeho južným okrajom) a vedie západne v celej dĺžke vedľa štátnej cesty č. II/536. V koncovej časti trasy navrhované potrubie križuje miestnu cestu vedúcu do lokality Za Majerom a následne vedie severozápadne až k bodu ukončenia stoky v navrhovanej horskej vpusti.
Na stoky sa napoja cez odbočky (prípadne napojené cez redukcie do dna šachty alebo napojené do šachtovej rúry cez IN SITU spojky) gravitačné prípojky, vedené k jednotlivým objektom. Stoky budú zriadená výkopovou metódou, križovanie št. cesty mikrotunelovaním, splaškové stoky z rúr PP DN 300 SN10, dažďová stoka z PP DN 400 SN10.

Stavba bude realizovaná na nasledovných pozemkoch v k.ú. Odorín :

„Rozšírenie vodovodu za Humnami“
Vetva E3 – 548,0 m, C-KN 564, 662 (E-KN 90054/2), 663, 617/83, 617/82, 617/81, 617/80, 617/79, 617/78, 617/77, 617/76, 617/75, 617/74, 617/73 (E-KN 90766), 617/72, 617/71, 617/70, 617/69, 617/68 (E-KN 90774), 617/67 (E-KN 90775), 617/66 (E-KN 90776), 617/65 (E-KN 93598/1), 617/64 (E-KN 90789), 121/4 (E-KN 90789), 125/5 (E-KN 90789), 125/4, 125/3 (E-KN 93591/2), 125/2 (E-KN 90125/1), 562/3
„Rozšírenie kanalizácie za Humnami“ – SO 01 – Splašková kanalizácia
Stoka B2a - 452,0 m, C-KN 564, 662 (E-KN 90054/2), 663, 617/83, 617/82, 617/81, 617/80, 617/79, 617/78, 121/13, 121/2 (E-KN 90764), 121/3, 121/1 (E-KN 90766), 121/12, 121/11, 121/10.
„Rozšírenie vodovodu za Horou“
Vetvy 4-1a – 598,0 m, C-KN 643/1 (E- KN 2299), 571, 646, 569, 552.
„Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“
Stoka B6 – 239,5 m, C-KN 563, 562/3, 562/1 (E-KN 90125/1), 169/1, 170/1, 635/3
Stoka B6a – 150,0 m, C-KN 562/1 (E-KN 90125/1, 70126/11)
Stoka B6b – 76,0 m, C-KN 170/1
Stoka D – 153/5 m, C-KN 562/1 (E-KN 90125/1, 70126/11, 93591/2), 648 (E-KN 90790).

Podmienky povolenia :

1. Dodržať podmienky územného rozhodnutia, ktoré vydala Obec Jamník, stavebný úrad, pod č. 232/2022-SU zo dňa 30.06.2022, právoplatné 02.08.2022.
2. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú overil Ing. Šimon Stupák, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak v 7/2020, 08/2021, 09/2020, 02/2021, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 5481*12).
3. Pred začatím výkopových prác je investor povinný požiadať správcov inž. sietí o ich presné vytýčenie. Zemné práce pri súbehu a križovaní v okruhu 3 m od osi inž. sietí vykonávať ručne, dodržať predpísané vzdialenosti v súlade s STN 6005 pri súbehu a križovaní s inými sieťami, dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí. Pred zásypom rýh v miestach pri križovaní príp. súbehu, prizvať na obhliadku zástupcu týchto sietí a vykonať o tom zápis v stavebnom denníku. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 733050 Zemné práce zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy.
5. Stavebné práce vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách.
6. Po ukončení stavebných prác uvedie stavebník pozemky do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny vykonané stavbou.
7. Ku kolaudácii budú predložené výsledky predpísaných skúšok, osvedčenia použitých materiálov a výrobkov, porealizačné zameranie stavby.
8. Lehota ukončenia výstavby : 12/2028. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavebných prác musí mať oprávnenie na realizovanie stavieb. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť stavebnému úradu názov a adresu firmy, ktorá bude stavbu realizovať, predložiť jej oprávnenie na realizovanie stavieb a predložiť fotokópiu preukazu odborne spôsobilej osoby, poverenej vedením výstavby.
10. Počas výstavby nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

13. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
15. Dodržať povinnosti v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve :
- Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch.
- Odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby.
- Odpady odovzdať do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu.
- Druhotné odpady odovzdať do zariadenia na tento účel zriadené.
- Druh odpadu s kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina je možné použiť na spätný zásyp a terénne úpravy v mieste vzniku. V prípade nevyužitia výkopovej zeminy na tento účel v mieste vzniku, výkopová zemina sa stáva stavebným odpadom a stavebník má povinnosť s týmto odpadom nakladať v zmysle odpadovej legislatívy t.j. žiadať o udelenie súhlasu na povrchovú úpravu terénu v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch alebo odovzdať tento druh odpadu do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie príslušného odpadu.
- Odpad s kat. č. 17 05 04 zemina a kamenivo je možné využiť na povrchovú úpravu terénu, za predpokladu splnenia požiadaviek účelu, na ktorý má byť využitý, udelením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch alebo stavebník má povinnosť odovzdať tento druh odpadu zariadeniu na zhodnotenie resp. zneškodňovanie príslušného odpadu.
- Súhlas udeľuje Okresný úrad v sídle kraja Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie po predložení žiadosti o udelenie súhlasu.
- Stavebník požiada o vyjadrenie ku kolaudácií stavby OÚ SNV OSŽP, k žiadosti doloží doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov na predmetnej stavbe.

16. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
Dodržať podmienky vyjadrenia č. HŽP-2979/1316/2021-4244/2021 zo dňa 06.07.2021

Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť výsledky kvality pitnej vody z nových rozvodov pitnej vody (§ 2 ods. 5 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou) v rozsahu minimálnej analýzy

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodržať podmienky vyjadrenia č. O-3102/2022 zo dňa 09.02.2022

Rozšírenie vodovodu
PVPS a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Odorín súhlasí s rozšírením
verejného vodovodu pri dodržaní podmienok:
1. Severný koniec vetvy ‚E3" vodovodu ‚Za humnami pri št. ceste I/536 požadujeme pripojiť
nie na prívod vody DN 150 do Odorína, ale na rozvodný rad DN 100 vodovodnej siete obce.
2. Žiadame prepracovať navrhovanú betónovú redukčnú šachtu na vodovode „Za horou" za typizovanú redukčnú plastovú šachtu.
3. Pri súbehu vodovodu s inými podzemnými vedeniami požadujeme dodržať priestorovú
normu STN 73 6005. Vzdialenosť sa meria medzi vonkajšími povrchmi potrubí, káblov, chráničiek. V prípade kanalizácie to znamená, že najmenšia dovolená vodorovná vzdialenosť vodovodu od kanalizácie je 0,60 m. Odporúčame však vzdialenosť najmenej 0,80 m.
4. Vzdialenosť vodovodu od domov požadujeme aby bola minimálne 2,5 m a od iných objektov (elektrické stĺpy, oporné múry, murované alebo betónové ploty, žumpy, stromy atd.) minimálne 1,8 m (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodu).

5. Nesúhlasíme s bezdôvodným uložením potrubia v hĺbke viac ako 1,60 m, keď je možné hĺbku dna potrubia do 1,60m dodržať. Pod cestnou komunikáciou požadujeme dodržať krytie vodovodného potrubia min. 1,50 m a max. 2,20 m.
6. Vodovodné prípojky nebudú súčasťou stavby verejného vodovodu, ale budú realizované samostatne na základe žiadosti jednotlivých majiteľov pozemkov alebo domov u vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu, pričom žiadateľ musí splniť aj požadované podmienky pripojenia (vybudovanie vodomernej šachty a i.).
7. Ako identifikačný (vyhľadávací) vodič vodovodného potrubia požadujeme použiť dvojžilový kábel medený prierezu 6 mm². Vodič bude vyvedený do šácht a poklopov.
8. Vodovodné potrubie zaťahované pri bezvýkopovej metóde musí mať integrovaný identifikačný vodič.
9. Výstražnú fóliu nad vodovodom požadujeme bielej farby alebo modrej s nápisom „vodovod" alebo ‚voda".
10. Pred začatím výkopových prác v miestach napojenia na jestvujúci vodovod je potrebné požiadať PVPS a.s. o presné vytýčenie jestvujúceho vodovodu.
11. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu si vyhradzujeme právo byť prítomní pri stavbe vodovodu, pri tlakovej skúške a dezinfekcii potrubia a právo na kontrolu potrubia, lôžka a obsypu pred zásypom ryhy.
12. Nový vodovod smie byť pripojený k už existujúcemu vodovodu až po:
- úspešnej tlakovej skúške,
- vyhovujúcich výsledkoch laboratórnych rozborov vzoriek vody,
- odsúhlasení príslušným stavebným dozorom a správcom vodovodu (vedúcim strediska výroby a distribúcie vody PVPS a.s. v Spišskej Novej Vsi).
13. Prepojenie vybudovaného vodovodného radu na existujúci vodovod zrealizuje PVPS a.s. na základe objednávky. Prepojenie vodovodných prípojok požadujeme realizovať za účasti PVPS a.s.
14. Pri odovzdaní stavby vodovodu do prevádzky, resp. pri kolaudácii stavby, požadujeme, aby boli predložené dokumenty, bez ktorých PVPS a.s. stavbu vodovodu do prevádzkovania neprevezme. A to:
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
- porealizačné zameranie stavby v papierovej aj digitálnej forme (na CD vo formáte .dgn alebo .dwg v súradnicovom systéme JTSK)
- atesty resp. certifikáty použitých materiálov
- záznamy o tlakovej skúške vodovodu
- záznamy o skúške funkčnosti vyhľadávacieho vodiča
- záznamy o preplachu a dezinfekcii vodovodného potrubia
- záznamy o mechanickej funkčnosti uzáverov a hydrantov
- doplnky k prevádzkovému poriadku vodovodu Odorín
- zmluvu o prevádzkovaní vodovodu
- protokoly o odovzdaní stavby do prevádzky.
15. Povinnými účastníkmi kolaudačného konania budú PVS a.s. a PVPS a.s. Pred kolaudáciou stavby prosíme odoslať PVPS a.s. porealizačné zameranie vodovodu, kanalizácie a prípojok na CD vo formáte .dgn alebo .dwg v súradnicovom systéme JTSK, alebo elektronicky na adresy: sylvia.kovacova@pvpsas.sk, jozef.vitikac@pvpsas.sk.

Rozšírenie kanalizácie
S rozšírením kanalizácie v obci súhlasíme pri dodržaní podmienok:
1. Pri súbehu kanalizácie s vodovodom požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005. To znamená, že najmenšia dovolená vodorovná vzdialenosť kanalizácie od vodovodu je 0,60 m. Odporúčame však vzdialenosť najmenej 0,80 m. Vzdialenosť sa meria medzi vonkajšími povrchmi potrubí.
2. Pri výstavbe kanalizácie musí byť zabezpečená stabilita vodovodu, aby nedošlo k poškodeniu a poruche vodotesnosti blízkeho vodovodného potrubia.
3. Obnažené vodovodné potrubie dovoľujeme znovu zasypať pieskom alebo preosiatou zeminou až po obhliadke pracovníkom PVPS a.s. (správcom vodovodu) a s jeho súhlasom.
4. V mieste križovania kanalizácie a vodovodu musí byť splašková kanalizácia uložená pod vodovodom s odstupom min. 0,20 m.
5. Pred začatím výkopových prác v blízkosti verejného vodovodu požadujeme jeho presné vytýčenie. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky stavebníkom.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1707/2021/IS/21 zo dňa 10.08.2021

1. Verejný vodovod slúži prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2. Požiarne hydranty budú vybudované na odbočení z verejného vodovodu a nebudú jeho súčasťou.
3. V PD časti stavby „Odorín - rozšírenie vodovodu Za humnami", žiadame prepracovať pred vydaním stavebného povolenia navrhovanú betónovú redukčnú šachtu za typizovanú redukčnú plastovú šachtu. Prepracovanú časť PD žiadame zaslať na vyjadrenie.
4. Na pozemky, ktorými bude prechádzať potrubie verejného vodovodu, žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech PVS, a.s. v prípade ak uvedené siete prejdú do vlastníctva PVS, a.s.
5. Žiadame navrhnúť ochranné pásma nových vodovodných vetiev v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V okolí ochranných pásiem musí byt vynechaný voľný, neoplotený manipulačný priestor ktorý nesmie byt v budúcnosti zastavaný.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu, ktorým je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Vám vydá na základe žiadosti vyjadrenie podľa § 17 a 18 zákona o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácie, v ktorom určí technické podmienky napojenia uvedených lokalít na existujúci verejný vodovod.
7. Situáciu vodného hospodárstva Vás žiadame zaslať PVS, a.s. na e-mail cekovsky@pvsas.sk v dwg resp. dgn formáte.

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 5711/2021/OSM-43416 zo dňa 01.12.2021

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach správcu č. IU-2021/3285-7250 zo dňa 22.06.2021 a č. IU-2021/3336-7548 zo dňa 29.06.2021,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na cestách nesmie byt uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu ciest, ani k ich poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,
- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- realizáciou stavby nesmie byt ohrozená stabilita telesa ciest č. II/536 a IIi/3253,
- zásah do ciest je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah, žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky,
- miestna komunikácia musí byt výškovo plynule napojená na vozovku ciest č. II/536 a III/3253, so zaliatím styčnej škáry pružnou zálievkou podľa požiadaviek správcu ciest,
- miestna komunikácia musí byt odvodnená tak, aby nedochádzalo k vytekaniu dažďovej vody na cestu č. II/536
- v prípade, ak v rámci stavby „Odorín - Rozšírenie kanalizácie Za humnami“, „SO 02 - odvodnenie cesty Úsek 1“, bude odvodnenie cez výustný objekt napojené do odvodnenia cesty č. II/536, je potrebné doplniť kapacitné posúdenie cestnej priekopy, ktorá je súčasťou cesty č. II/536, v úseku od navrhovaného napojenia cez výustný objekt až po recipient, vrátane priepustov,
- v prípade potreby úprav odvodnenia je potrebné ho zahrnúť do projektu a rozpočtu stavebného objektu „,SO 02 – Odvodnenie cesty Úsek 1“,

- v záujme bezpečnosti cestnej premávky vzhľadom na polohu priechodu pre chodcov na začiatku obce Odorín a intenzitu cestnej premávky na ceste č. II/536, by bolo vhodné zahrnúť do projektu a rozpočtu stavby Miestna komunikácia aj nasvetlenie priechodu pre chodcov na ceste č. II/536,
- umiestneníe vodovodného a kanalizačného potrubia do cestného telesa nesmie obmedziť správcu pri výkone údržby, opráv a rekonštrukcií ciest,
- nadzemné časti vodovodu, kanalizácie a odvodnenia nesmú byt' umiestnené vo vozovke ciest č. II/536 a III/3253, ani v cestných priekopách, nesmú zhoršovať odtokové pomery na ceste,
- kríženie vodovodného a kanalizačného potrubia s cestami je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním (mikrotunelovaním) kolmo na os cesty, s uložením vodovodu do chráničky,
- hĺbka a poloha vodovodného a kanalizačného potrubia musí byt' navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,
- o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
- po ukončení stavebných prác uvedie investor pozemky do pôvodného stavu s ohľadom na zmeny vykonané stavbou,
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,
- v prípade zmien technického riešenia je potrebné projektovú dokumentáciu predložiť na opätovné vydanie stanoviska,
- pred vydaním stavebného povolenia, resp. vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uzatvorí investor so správcom dotknutých pozemkov (Správa ciest KSK) zmluvu o výpožičke podľa ($8) alebo nájomnú zmluvu ($7) postupom a za podmienok podľa Zásad hospodárenia s majetkom KSK v znení dodatkov pre účely zabezpečenia práv k pozemkom. V prípade, že nebude uzavretá zmluva o výpožičke alebo nájomná zmluva, je investor povinný uzatvoriť s KSK zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
- pri uzatvorení zmluvy o výpožičke alebo nájomnej zmluvy je investor povinný obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve KSK z majetkovoprávneho hľadiska:
- v prípade, že na stavbu bude vydané kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby,
- v prípade, že stavba podlieha ohláseniu, resp. si nevyžaduje vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona, do 30 dní od rpotokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi, resp. od ukončenia stavby investorom.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. IU-2021/3336-7548 zo dňa 29.06.2021

- Pred zahájením zemných prác v priestore realizácie priepustu stavebník požiada správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. V miestach križovania vodovodu a kanalizácie s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať stanovené vzdialenosti podľa STN EN 73 6005.
- Upozorňujeme, že v prípade vzniku problémov s odvedením dažďovej vody z pracovísk stavby na cestné teleso, resp. do cestného rigola a následného narušenia stability a poškodenia cestného telesa ciest II/536 a III/3253 tieto bude znášať a odstraňovať stavebník na svoje náklady.
- Stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku vjazdu s cestou II/536 a III/3253 sa stanovuje 5 rokov.
- Výkopovú zeminu a stavebný materiál neuskladňovať na cestnom telese ciest II/536 a III/3253, prípadné znečistenie vozovky ihneď odstrániť.

- Stavenisko viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky a chodcov.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese, cesty II/536 a III/3253 kat. ú. Odorín a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva.
- V prípade poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079 uvedeného na www.ssc.sk, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Odovzdanie časti cesty správcovi cesty, na ktorom stavebné práce prebehli nezbavuje stavebníka zodpovednosti za možné skryté vady vyplývajúce z realizácie diela.
- Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác vypracovať projekt dočasného dopravného značenia odborne spôsobilou osobou a následne ho predložiť so žiadosťou na čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie cesty II/532 a III/3253 na schválenie SC KSK, zároveň na príslušný ODI OR PZ Spišská Nová Ves predložiť žiadosť za účelom vydania záväzného stanoviska vo veci schválenia projektu DDZ, čiastočnej uzávierky a zvláštneho užívania, ktoré následne so žiadosťou stavebník predloží cestnému správnemu orgánu, t. j. Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, za účelom vydania povolení a rozhodnutí.
- V prípade, že vodovodné a kanalizačné potrubie, ako aj napojenie jednotlivých vetiev a jednej domovej prípojky, ktoré sú umiestnené v časti cestného telesa cesty II/536 resp. cesty III/3253, dôjde pri ich realizácii do zásahu do spevnenej časti cestného telesa a s tým súvisiacim vybúraním podkladaných vrstiev, žiadame o spätnú úpravu cesty v rozsahu celej šírky jazdného pruhu cesty II/536 resp. cesty III/3253 dotknutého stavbou, t.j. v úseku 10 m nad a 10 m pod takýmto zásahom.
- Domové prípojky ich napojenie na verejnú kanalizáciu žiadame realizovať formou pretláčania cestného telesa s napojením na verejnú kanalizáciu vo výkopovej ryhe. Výškovo budú všetky pretlaky umiestnené v chráničkách v telese cesty min. 1,20 m pod niveletou cesty v zmysle STN 73 6005, kde dĺžka chráničky musí byt umiestnená tak, aby jej konce presahovali 1 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak sa tam nachádza. Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa cesty. Potrubia vodovodov, kanalizácií a prípojok musia byť uložené minimálne 60 cm pod povrchom dna cestného
rigola z dôvodu ich prečisťovania, resp. prehĺbenia v budúcnosti. Zemné práce pri výstavbe nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byt navrhované v súlade s STN 73 3050.
- Stanovisko nerieši právny vzťah k všetkým nehnuteľnostiam dotknutým stavbou.
- SC KSK súhlasí s udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/536 podľa §11 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v úseku pracovného miesta počas doby realizácie pre časť stavby „Odorín – Rozšírenie vodovodu Za horou“.
- Pred začatím stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavieb „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Odorín - časť „Odorín - Rozšírenie vodovodu Za horou", - časť „Odorín - Rozšírenie vodovodu Za majerom“, - časť „0dorín – Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“, v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá
a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku nim realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Nakoľko realizáciou pretlakov, uložením a napojením vodovodu a kanalizácie, vyústením dažďovej kanalizácie v zastavanom území sídelného útvaru obce Odorín, dochádza k záberu častí pozemkov patriacich k ceste II/536 a ceste II/3253 podľa stavu C KN parcela č. 562/3 a parcela č. 563, ktoré sú na LV č.983, zapísané vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 Košiciach, stavebník je povinný pred začatím stavebných prác, resp. vydaním územného a stavebného povolenia uzatvoriť so správcom majetku, Správou ciest

Košického samosprávneho kraja nájomnú zmluvu, ktorou je potrebné v zmysle stavebného zákona preukázať iné ako vlastnícke právo k pozemku na ktorom ma byť stavba realizovaná.
Ako podklad pre spracovanie nájomnej zmluvy žiadame projektovú dokumentáciu doplniť o výkres záberu plochy v m2 pre C KN parcela č. 562/3 a parcela č. 563, ktoré sú na LV č. 983, zapísané vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja.
- Zahájenie a ukončenie stavebných prác je potrebné oznámiť správcovi cesty II/536 a III/3253 SC KSK (vladimir.olexa@scksk, č.t. +421 917 626 469).
- Stavebník je oprávnený realizovať stavbu len so súhlasom vlastníka nehnuteľností cesty, pozemku dotknutého stavbou. Na základe uvedeného je stavebník povinný obrátiť sa na Košický samosprávny kraj o udelenie súhlasu.
- V prípade zistenia začatia stavebných prác v súvislosti so zriadením nových vetiev vodovodu a kanalizácie pred vydaním všetkých potrebných súhlasov, stanovísk a povolení, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

OÚ SNV OCDPK, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SN-OCDPK-2023/013019-002 zo dňa 11.08.2023

1) cesta II/536 triedy bude dotknutá výlučne v miestach a spôsobom podľa priloženej dokumentácie, overenej tunajším úradom,
2) trasa navrhovaného potrubia bude križovať dotknutú cestu II. triedy výlučne metódou riadeného pretlaku v minimálnej hĺbke 1200 mm pod niveletou komunikácie s uložením potrubia do chráničky presahujúcou minimálne 1 m na každú stranu od okraja komunikácie,
3) stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej ceste,
4) akýkoľvek stavebný resp. montážny materiál je zakázané skladovať na dotknutej ceste a na cestnom pozemku,
5) počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu dotknutej cesty a k nej priľahlých ciest, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady,
6) počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery dotknutej cesty a v okolí cesty,
7) za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku je zodpovedný investor.
8) investor stavby je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese dotknutej cesty, aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu,
9) po ukončení výstavby budú plochy dotknuté výstavbou uvedené do pôvodného stavu,
10) v lehote 4 týždňov pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie dotknutej cesty v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Práce, ktorými bude dotknutá cesta môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní cesty,
11) z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste počas realizácie stavebných prác a ich realizácii v tesnej blízkosti cesty je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán v lehote 4 týždňov pred obmedzením dopravy žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty podľa §7 ods. 1 cestného zákona a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
12) počas čiastočnej uzávierky dotknutej cesty je žiadateľ povinný v prípade potreby zabezpečiť regulovanie cestnej premávky príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými osobami v zmysle §63 ods. 2 písm. c) a písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo požiadať tunajší úrad o určenie prenosného dopravného značenia,
13) v prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely vydania stanoviska, bude upravená verzia projektovej dokumentácie opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien.

OÚ SNV OSŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SN-OSZP-2021/010828-002 zo dňa 21.06.2021

1. Zachovať maximálnu mieru opatrnosti a rozšírenie kanalizácie okolo PZ realizovať citlivo, aby najmä v období mesiacov apríl - máj neboli vykonávané činnosti, ktoré môžu ovplyvniť hniezdenie bociana na existujúcom betónovom stĺpe v záujmovom území.
2. Výrub drevín na ploche riešeného územia obmedziť na nevyhnutnú mieru, v nevyhnutnom rozsahu a v mimovegetačnom období.
3.Vypracovať inventarizáciu drevín, plán výrubov, vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín a návrh náhradnej výsadby.
4. Pre umiestnenie stavby je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré je nutné odstrániť v rámci výstavby.
5. Dbať na úpravu terénu a výstavbou narušené povrchy uviesť do stavu blízkeho pôvodnému.

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 9948/2021/ zo dňa 24.06.2021

K stavbe rozšírenia vodovodu a kanalizácie v obci Odorín podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme zásadné pripomienky, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ak budú splnené naše nižšie uvedené podmienky:
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti (vid prílohy) sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. V lokalite Za horou za nachádza aj nadzemné VN vedenie. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných vedení v lokalite pri bytovkách (vid príloha).
S prípadnými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.
1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792- Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055 6102907.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612116774 zo dňa 03.06.2021

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.,

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody o podmienkach prekládky nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK Spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVALIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., a na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https:/www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
Všeobecné podmienky ochrany SEK :
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Distribúcia SPP, a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0296/2021/Hy zo dňa 12.05.2021

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého plynovodu (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TTP) najmä TTP 702 10, TTP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľ distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Požadujeme pred pokládkouasfaltového koberca prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula 044/6265611, 0905492974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.
- Poklopy plyn. zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené.

Majetkoprávne náležitosti :

Stavba bude zriadená v k.ú. Odorín
- na pozemkoch parc. č. C-KN 564, 663, 617/83, 617/82, 617/81, 617/80, 617/79, 617/78, 617/74, 617/72, 617/70, 617/69, 617/65 (E-KN 93598/1), 125/4, 125/3 (E-KN 93591/2), 125/2 (E-KN 90125/1), 121/13, 121/3, 121/12, 121/10, 646, 569, 552, 562/1 (E-KN 90125/1, 93591/2), 169/1, 170/1, 635/3, 170/1 vo vlastníctve stavebníka - Obce Odorín, podľa LV č. 1 a 1074
- na pozemku parc. č. C-KN 562/3, 563 a 571 na základe Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 262/06/2022/SNV s vlastníkom pozemku podľa LV č. 938 – KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice
- na pozemkoch parc. č. C-KN 662 (E-KN 90054/2), 617/64 (E-KN 90789), 121/4 (E-KN 90789), 125/5 (E-KN 90789) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 1091 – Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Odorín, 053 22 Odorín 266

- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/76, 617/77, 617/75 na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 908 – Mgr. Zdenka Poklembová, Štúrova 16/7, 053 04 Spišské Podhradie
- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/73 (E-KN 90766) a 121/1 (E-KN 90766) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 741 – Peter Kokorák, 053 22 Odorín 126
- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/71 a 121/11 na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 1177 – Rastislav Buday, 053 22 Odorín 300 a PhDr., Mgr. Zuzana Budayová, PhD., 053 22 Odorín 300
- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/68 (E-KN 90774) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 981 – Margita Tökölyová, 053 22 Odorín 55, Rozália Dzurejová, 053 22 Odorín 214, Anton Babík, 053 22 Odorín 148, Renáta Hanečaková, ul. 29. Augusta 165/33, 058 01 Poprad, Zdeno Kniezner, Mojmírova 1033/18, 053 11 Smižany, Elena Olejníková, 053 21 Matejovce nad Hornádom, Magdaléna Vašíčková, 053 22 Odorín 253, Ing. Mária Novysedláková, 053 22 Danišovce 52, Ján Knizner, 053 22 Odorín 265, Ladislav Knizner, Chrapčiakova 1566/36, 052 01 Spišská Nová Ves, František Knizner, 053 22 Odorín 53
- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/67 (E-KN 90775) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 129 – Anastázia Sedláková, 053 22 Odorín 144, Stanislav Sedlačko, 053 22 Odorín 172, Dana Olejníková, 053 22 Odorín 96, Mária Geletková, Lipová 2026/1, 052 01 Spišská Nová Ves
- na pozemkoch parc. č. C-KN 617/66 (E-KN 90776) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 64 – Martin Goduľa, 908 62 Dubovce, časť Vlčkovany 92
- na pozemkoch parc. č. C-KN 121/2 (E-KN 90764) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 888 - Anton Babík, 053 22 Odorín 148
- na pozemkoch parc. č. C-KN 562/1 (E-KN 70126/11) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 1143 - Peter Hudák, 053 22 Odorín č. 5
- na pozemkoch parc. č. C-KN 648 (E-KN 90790) na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku podľa LV č. 15 – Rímskokatolická cirkev, farnosť Odorín, 053 22 Odorín 35

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona možno predmetnú vodnú stavbu zriadiť a prevádzkovať v rozsahu tohto povolenia na cudzom pozemku - parc. č. C-KN 643/1 (E-KN 2299) podľa LV č. 343, vlastníci - Pavol Rusnák, 053 22 Odorín 26, Jozef Farkašovský, 053 22 Jamník 223, MUDr. Soňa Čefová, Hajtovka 55, okr. 065 45 Stará Ľubovňa, Marek Goduľa, 053 22 Odorín 88, Anna Goduľová, 053 22 Odorín 282, Mgr. Pavol Goduľa, 053 22 Odorín 183. Pozemok je umiestnený – mimo zastavaného územia obce, druh pozemku – orná pôda. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto povolenia. V súlade s § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí vlastníkom pozemkov dotknutých stavbou náhrada v súlade s platnými právnymi predpismi. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Všeobecné ustanovenia :

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa § 17, 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Všetky zmeny počas výstavby, ktoré by menili technické riešenie, odsúhlasiť s tunajším úradom.
6. Toto povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie

Žiadateľ - Obec Odorín, 053 22 Odorín č. 266, podal dňa 29.06.2023 na OÚ SNV OSŽP žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu – „Odorín - Rozšírenie vodovodu za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie za Humnami“, „Odorín - Rozšírenie vodovodu za Horou“, „Odorín - Rozšírenie kanalizácie okolo PZ“, na pozemkoch v k.ú. Odorín.

Začatie konania bolo oznámené podľa § 61 stavebného zákona všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OU-SN-OSZP-2023/011216-002 zo dňa 06.07.2023, vlastníkom stavebných a susedných pozemkov bolo doručené oznámenie verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bola vyvesená v obci Odorín dňa 10.07.2023 a zvesená dňa 27.07.2023.

Pri rozhodovaní OÚ SNV OSŽP postupoval na základe predložených podkladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- projektová dokumentácia stavby, ktorú overil Ing. Šimon Stupák, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak v 7/2020, 08/2021, 09/2020, 02/2021, autorizovaný stavebný inžinier (reg. č. 5481*12)
- územné rozhodnutie, ktoré vydala Obec Jamník, stavebný úrad, pod č. 232/2022-SU zo dňa 30.06.2022, právoplatné 02.08.2022
- výpis z listu vlastníctva č. 1, 15, 64, 129, 343, 741, 888, 908, 938, 981, 1074, 1091, 1143, 1177
- zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkmi cudzích pozemkov podľa LV 15, 64, 129, 741, 888, 908, 981, 1091, 1143, 1177
- Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 262/06/2022/SNV s vlastníkom pozemku podľa LV č. 938 – KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice
- vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad č. 1707/2021/IS/21 zo dňa 10.08.2021
- vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad č. O-3102/2022 zo dňa 09.02.2022
- vyjadrenie KSK Košice č. 5711/2021/OSM-43416 zo dňa 01.12.2021
- vyjadrenie SC KSK Košice č. IU-2021/3336-7548 zo dňa 29.06.2021
- vyjadrenie Distribúcia SPP, a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0296/2021/Hy zo dňa 12.05.2021
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612116774 zo dňa 03.06.2021
- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice č 9948/2021/ zo dňa 24.06.2021
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves č. HŽP-2979/1316/2021-4244/2021 zo dňa 06.07.2021 a č. RÚVZSN/OHŽPaZ/1544/5336/2023 zo dňa 21.07.2023
- stanovisko OÚ SNV OSŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2021/010828-002 zo dňa 21.06.2021, OU-SN-OSZP-2021/010892-002 zo dňa 24.06.2021
- stanovisko OÚ SNV OCDPK, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2023/013019-002 zo dňa 11.08.2023

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Pripomienky a podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v konaní boli v plnom rozsahu zahrnuté vo výroku rozhodnutia.

V súlade s ust. § 61 stavebného zákona OÚ SNV OSŽP upustil od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky s tým, že sú mu známe okolnosti týkajúce sa lokality stavby a problematiky riešenej v PD.

OÚ SNV OSŽP podľa § 26 ods. 8 vodného zákona povolil zriadenie stavby mimo zastavaného územia na pozemku parc. č. C-KN 643/1 (E-KN 2299) bez majetkoprávneho vysporiadania pred vydaním stavebného povolenia, nakoľko sa jedná o verejný vodovod zriaďovaný vo verejnom záujme.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. § 4 ods. 1a) zákona NR SR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za udelené povolenie správny poplatok nevyrubuje.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zák. správneho poriadku v lehote do 15 dní od dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona. OÚ SNV OSŽP žiada Obec Odorín, aby rozhodnutie zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame toto rozhodnutie zaslať späť s vyznačením dátumu jeho vyvesenia/zverejnenia a zvesenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

dátum vyvesenia, pečiatka, podpis

dátum zvesenia, pečiatka, podpis

Ing. Vladimír Pavľák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa

Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín, Slovenská republika
Ing. Šimon Stupák, Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice, Slovenská republika
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice 1